CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE N° ***CERTIFICATO N°***

P 194

COMPANY ***AZIENDA***

HANGZHOU JINMENG ROAD ESTABLISHMENT CO., LTD
Fangyuan Industrial Park, Yuqian Town, Lin'an City, Hangzhou

PRODUCTION UNIT ***UNITA' PRODUTTIVA***

Fangyuan Industrial Park, Yuqian Town, Lin'an City, Hangzhou

SCOPE OF THE CERTIFICATE ***OGGETTO DEL CERTIFICATO***

GULLY TOPS AND MANHOLE TOPS FOR VEHICULAR AND PEDESTRIAN AREAS
Dispositivi di coronamento e chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli

REFERENCE STANDARDS ***NORME DI RIFERIMENTO***

EN 124-1:2015, EN 124-5:2015

CERTIFICATION SYSTEM ***SISTEMA DI CERTIFICAZIONE***

General Agreement Conditions for the product certification – CP DOC 229
Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione di prodotto - CP DOC 229

Particular rules for gully tops and manhole tops - CP DOC 243
Regolamento particolare per dispositive di coronamento e chiusura – CP DOC 243

Instructions for the application of the EN 124:2015 - UNI/TR 11671:2017
Indicazioni per l'applicazione della serie EN 124:2015 – UNI/TR 11671:2017

PRODUCTS ***PRODOTTI***

The list of the certified products is annexed to this certificate
L'elenco dei prodotti oggetto della Certificazione è allegato al presente certificato

Firmato digitalmente da
Lorenzo Orsenigo

First Issue	Current Issue	Expiry Date
Prima Emissione	*Emissione Corrente*	*Scadenza*
25/11/2015	*20/11/2025*	*31/12/2026*

CHAIRMAN AND GENERAL MANAGER
LORENZO ORSENIGO

00064

CODE *codice*	DESIGNATION *designazione*	CLASS *classe*
A15-600	Manhole Top EN 124-5 – A15 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	A15
A15-600WP	Manhole Top EN 124-5 – A15 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	A15
A15-600600	Manhole Top EN 124-5 – A15 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	A15
A15-600600WP	Manhole Top EN 124-5 – A15 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	A15
B125-600	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	B125
B125-600WP	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	B125
B125-465465	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 465 - F - RP	B125
B125-600600	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	B125
B125-600600WP	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	B125
B125-700700WP	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 700 - F - RP	B125
B125-880880	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 880 - F - RP	B125
JM-MS221B	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 360 - W - RP	B125
JM-MS220B	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 450 - F - RP	B125
JM-MS202B	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 550 - W - RP	B125
JM-MS201B	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	B125
JM-MS203B	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 935 - F - RP	B125
JM-MS210BWP	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	B125
SCOD315B	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 315 - F - RP	B125
JM-MR112B	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	B125
JM-MR102B	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	B125
JM-MR103B	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 550 - F - RP	B125
B125 236X134X9	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 115 - F - RP	B125
B125 241X137X9	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 118 - F - RP	B125
B125 1000X1000 WP	Manhole Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 1000 - F - RP	B125
JM-MR112C	Manhole Top EN 124-5 - C250 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	C250
JM-MR102C	Manhole Top EN 124-5 - C250 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	C250
JM-MR111C	Manhole Top EN 124-5 - C250 - C2 - 5/5 - 700 - F - RP	C250
JM-MR105C	Manhole Top EN 124-5 - C250 - C2 - 5/5 - 790 - W - RP	C250
JM-MR115C	Manhole Top EN 124-5 - C250 - C2 - 5/5 - 908 - F - RP	C250
JM-MS202D	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 550 - F - RP	D400
JM-MS201D	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
JM-MS210D	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 602 - F - RP	D400
JM-MR112D	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
JM-MR102D	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
RCO600D	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
JM-MR103D75	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 550 - F - RP	D400
JM-MR109D	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
JM-MR101D	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
JM-MR111D	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 700 - F - RP	D400
JM-MR113D	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 762 - F - RP	D400
JM-MR720C	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 620 - F - RP	D400

Annex to the certificate P 194 del 20/11/2025

Allegato al Certificato di Prodotto P 194 of 20/11/2025

CODE *codice*	**DESIGNATION** *designazione*	**CLASS** *classe*
D400-600600WP	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
D400-600900WP	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 600 - F - RP	D400
D400-700700WP	Manhole Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 700 - F - RP	D400
JM-WG416B	Gully Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 350 - F - RP	B125
JM-WG417B	Gully Top EN 124-5 - B125 - C2 - 5/5 - 403 - F - RP	B125
JM-WG418D	Gully Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 500 - F - RP	D400
JM-WG420D	Gully Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 450 - F - RP	D400
JM-WG421D	Gully Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 380 - F - RP	D400
GCO400D	Gully Top EN 124-5 - D400 - C2 - 5/5 - 380 - F - RP	D400

To the purpose of the certification the above products were submitted to the following tests conforming with EN 124-5:2015 standards:

Ai fini della certificazione i prodotti sopra elencati hanno effettuato le seguenti prove in conformità alla norma EN 124-5:2015:

TESTS/Prove											
Dimensional test Prova dimensionale	**Permanent set** Prova di freccia residua	**Load test** Prova di carico	**Fatigue test** Prova di fatica	**Water and fuel absorption** Assorbimento H_2O e carburante	**Deflection under load** Deformazione sotto carico	**Creep test** Prova di Creep	**impact and high temperature test** Prova d' urto ed effetto HT	**Weathering resistance** Resistenza all' invecchiamento	**Hardness test** Test di durezza	**Surface Resistivity** Resistività superficiale	**Class** classe
x	x	x		x	x	x					**A15**
x	x	x		x	x	x					**B125**
x	x	x		x	x	x					**C250**
x	x	x		x	x	x					**D400**